

Español

Instrucción de uso:IFU-00043 -0003

N° MS/ANVISA:10396830039

ANVISA Nombre Técnico:Alambre para Ortodoncia

Nombre Comercial de la Familia ANVISA:ALAMBRES, BRAZOS Y MUELLES CrNi

Importante: Para consultar las Instrucciones de Uso, verifique la versión indicada en la etiqueta del producto junto con el código y acceda al archivo digital en www.morelli.com.br/IFU . Para obtener una Instrucción de Uso impresa, libre de costos de emisión y envío, comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente llamando al 0800 0121455 / 0800 7031455 o al correo electrónico sac@morelli.com.br . Para composiciones químicas solicitar la Ficha de Seguridad del Producto.



Fabricado por:

Dental Morelli Ltda.

📍 Alameda Jundiaí, 230/250 - Jardim Saira

CEP/ Código Postal: 18085-090 Sorocaba - SP Brasil

☎ Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsable técnico: Roger Morelli CREA-SP 5060214985



Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras - Portugal - 2780125

☎ Tel.: 351 21 4439292

Gurín



Los gurin son accesorios de ortodoncia que complementan el aparato dental, creando puntos de anclaje para resortes, elásticos y bridas de ortodoncia diseñados para mover los dientes o crear restricciones en el movimiento de los dientes tanto en la arcada superior como en la inferior. Estos dispositivos se fijan directamente a los arcos intraorales, entre brackets o a manijas de movimiento, mediante apriete directo entre tuerca Gurin y tornillo con ayuda de una llave hexagonal donde se utiliza fuerza de rotación manual directa.

Gurín con ranura redonda cerrada
.022" ajustable

Ranura y gancho redondos cerrados Gurin
Derecha / Izquierda - .022" ajustable

Gurín con ranura rectangular abierta
.022" ajustable

Gancho y ranura rectangular abierta Gurin
Derecha / Izquierda - .022" ajustable

Ranura cerrada Gurin y gancho con mango largo
Derecha / Izquierda - .022" ajustable



Indicación de uso:

Auxiliar de ortodoncia indicado en el tratamiento de maloclusiones de clase 1, 2 o 3, contribuyendo a:

- Mesialización;
- Distalización;
- Espacios de cierre;
- Retracción anterior.

Indicación de paciente: todas las edades con indicación de tratamiento de ortodoncia.

Usuario previsto: uso e instalación por un profesional calificado.

Manejo:

Utilice la Llave Hexagonal de Gurin (**ref. 75.02.011**) para la instalación y extracción de tornillos de Gurin en arcos intraorales de ortodoncia.



Contra indicaciones:

Morelli suministra los productos solo a profesionales calificados. Es responsabilidad exclusiva del ortodoncista identificar las condiciones que pueden estar contraindicadas para el tratamiento, tales como:

- Pacientes con deficiencia de higiene bucal.
- Pacientes que no pueden cooperar con el tratamiento.
- Pacientes con ambiente bucal propicio a desmineralización del esmalte dental.
- Alergia a cualquiera de los materiales de aparatos de ortodoncia.
- Enfermedades o otras condiciones preexistentes que puedan dificultar el tratamiento de ortodoncia.
- Reabsorción radicular.
- Resorción ósea existente.
- Descalcificación existente en el esmalte dental.
- Uso en entorno de Resonancia Magnética.

Efectos colaterales:

Es responsabilidad del profesional calificado identificar cualquier posible riesgo de daño y/o contraindicación que pueda surgir durante el tratamiento, notificar al paciente la posibilidad de efectos colaterales no deseados. Durante el tratamiento, los efectos colaterales no deseados pueden incluir:

- Daños en la mucosa oral y lengua;
- Dificultad para hablar o masticar;
- Decoloración de los dientes;
- Descalcificación;
- Reabsorción radicular;
- Complicaciones periodontales;
- Reacciones alérgicas;
- Dificultad en el mantenimiento de la higiene bucal;
- Dolor;
- Incomodidad;
- Sensibilidad.

Validez:

120meses.

Advertencias:

Durante los primeros días, el uso del dispositivo puede dificultar la alimentación, ya que reduce la eficacia de la masticación durante un período determinado. En este caso, se puede recomendar temporalmente comer alimentos blandos.



La presencia de este producto puede producir un artefacto en la imagen en un examen de resonancia magnética en la región de la cabeza y/o el cuello. Puede ser necesaria cierta manipulación de los parámetros de exploración para compensar el artefacto o eliminarlo, según lo determine el profesional sanitario, el laboratorio o el hospital.

 Este producto contiene níquel y cromo. Un pequeño porcentaje de la población es alérgica a estos metales. En caso de que ocurran reacciones alérgicas, oriente al paciente a buscar un médico.

 Producto no reutilizable, ya que su reutilización puede provocar infecciones cruzadas y pérdida de propiedades mecánicas por desgaste natural.

En caso de problemas graves derivados del uso del producto, es importante que el profesional cualificado y/o el paciente informen al fabricante o a la autoridad competente del país en el que reside.

El producto se suministra en condición no estéril, pero ha demostrado biocompatibilidad, no son necesarios pasos de limpieza, desinfección o esterilización, ya que el paquete no ha sido violado. Si el producto, antes del uso, entre en contacto con superficies u otras sustancias distintas de finalidad de uso, se recomienda desechar la misma. El producto no debe ser reutilizado o reprocesado.

No utilice el producto si la embalaje está dañada o abierto, con el fin de minimizar los posibles riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o los posibles falsificación de productos.

Cabe al profesional cualificado orientar a sus pacientes del riesgo de aspiración y deglución en la hipótesis de quiebra/desprendimiento de las piezas, no debe subestimar las posibles complicaciones inmediatas o tardías derivadas de ese tipo de accidentes y precisa informar adecuadamente al paciente y/o sus responsables legales sobre los riesgos inherentes al acontecimiento y las conductas a tomar.

Aplicación de productos exclusivamente por profesionales cualificados, la utilización por persona sin conocimientos técnicos necesarios puede provocar un movimiento no deseado de los dientes, pérdida ósea, pérdida de dientes, fenestración, recesión gingival o dehiscencia de raíz.

Corresponde al profesional cualificado instruir al paciente sobre la higiene oral adecuada, para evitar la aparición de placa bacteriana y tártaro o enfermedades como la inflamación gingival (gingivitis), la periodontitis o la endocarditis.

Considerando que el producto se utiliza en contacto con las membranas mucosas y fluidos corporales, se recomienda aplicar las normas de salud profesional para la eliminación de los productos médicos de acuerdo con las normas de salud vigentes.

ATENCIÓN:

La Morelli no se responsabiliza por los resultados obtenidos usando el producto sin precauciones adecuadas o el incumplimiento de las advertencias.

Codigos:

Slot .018" = 0.46 mm / Slot .022" = 0.56 mm

¹ Organismo de Certificación

Código	Escribe	Slot	mediciones	Quantidade	CE	Org ¹
35.05.001	-	Redondo	.022"	10	-	-
35.05.002	Derecho	Redondo	.022"	10	-	-
35.05.003	Izquierdo	Redondo	.022"	10	-	-
35.05.004	Derecho	Redondo	.022"	05	-	-
35.05.005	Izquierdo	Retangular	.022"	05	-	-
35.05.011	Universal	Retangular	.022"	10	-	-
35.05.012	Derecho	Retangular	.022"	10	-	-
35.05.013	Izquierdo	Retangular	.022"	10	-	-

Revisión	Cambios
0	Elaboración y disponibilidad en el portal Morelli.
1	Actualización de mascarillas, avisos y ajuste de idioma.
2	Ajuste de idioma.
3	Revisión de advertencias, inclusión de indicación para el usuario previsto y el paciente.